



肥進(微)字第0826010號

**AGLUKON**

德國植物營養專家 愛樂果公司原裝進口



www.agriall.com.tw

肥料品目：液態雜項次量微量要素肥料(4-42)  
登記成分：全氮10.0%，內含硝酸態氮8.5%，  
水溶性氧化鈣15.0%，水溶性氧化鎂  
2.0%，水溶性硼0.05%，水溶性錳  
0.10%，全銅0.040%(400mg/kg)  
，全鋅0.02%(200mg/kg)

# 尚鈣補

## 使用方法

- 全年皆可視作物生育情形使用，預防與保護作物免於鈣缺乏症。
- 用量需依土壤種類、氣候狀況、作物對各種養分的需求及肥力而定，
- 一般用量為稀釋800-1000倍，每隔7-10天重複施用。

## 施用作物 使用時期

- |        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| 草莓     | ▶ 可與灰黴防治藥劑搭配使用，連續施用2-3次              |
| 胡瓜甜瓜   | ▶ 著果後使用，每隔14天重複施用，採收前一週使用            |
| 芒果     | ▶ 改善芒果缺鈣黑心徵狀，開花後30-90天行葉面噴施          |
| 番茄辣椒甜椒 | ▶ 著果後，每隔7-10天重複施用                    |
| 鳳梨     | ▶ 施用於一個月大的果實可預防黑心病，每14天重複施用，連續施用2-4次 |
| 高麗菜花椰菜 | ▶ 於結球前提早使用，每隔7-10天重複施用               |

## 產品特點

- 預防鈣元素缺乏症所造成的植物生理障礙。
- 強化細胞膜與細胞壁讓作物的環境抗性強度增加
- 提高果樹著果後的果實發育，避免因為缺鈣造成的落果現象。
- 預防蔬菜心腐病、番茄底腐病及蘋果苦腐病等鈣缺乏症。
- 安全性高不易肥傷。

## 注意事項

- 需存放於涼爽乾燥的地方，勿直接日照曝曬。
- 第一次使用本產品或與其他藥劑混用時，請先小範圍測試。
- 本產品含硼、銅、鋅，超量施用有毒害，造成土壤污染，請依肥料使用方法及使用量施用；應依稀釋倍數稀釋至安全量使用；採收前一週，不得噴灑於食用部位。



高能效且安定性佳的葉面營養劑 提高蔬果儲架壽命