



美國進口
特殊配方
植物營養劑

鈣護果

肥進(微)字第0826045號
肥料品目：鈣液肥(4-42)
登記成分：水溶性磷酐14.0%，
水溶性氧化鈣5.6%

台灣獨家亞磷酸
+
鈣特殊配方營養劑

產品特點

- 有別於一般亞磷酸使用氫氧化鉀調整酸鹼，改用鈣作為中和劑。
- 使用方法可以參照一般亞磷酸製劑，基本建議為每7天使用一次，連續3回。
- 適合用於各類作物不同栽培時期，可按照作物生長需求與一般亞磷酸交替使用。
- 可以使用於小果番茄或草莓等作物在結果期使用，補充鈣避免果實劣變。
- 噴灑於作物全株，可以激發植物的天然防禦能力，降低特定微生物的影響。
- 有效強化作物的組織，降低大部分的不適環境造成的栽培損害。
- 使用於連續栽培的作物可以照採收期間分段施用，施用方式一樣需連續三回。

使用方法

- 本產品適用於果樹及蔬菜，如草莓、葡萄、番茄、甜椒、梨子、桃子、瓜類等。
- 每次施用量之建議用量為每公頃1.5-10公升，每隔7-14天重複施用。
- 葉面施用時，可依照作物的生長情況，稀釋成800-1500倍，均勻噴施。

施用作物 使用時期

| | |
|-------|---------------------------|
| 梨子 | 萌芽後，3片葉子以上；著果後皆可使用 |
| 桃、李、梅 | 萌芽後，3片葉子以上；著果後皆可使用 |
| 草莓 | 定植後14-20天，結果期間可與灰黴病藥劑交替施用 |
| 葡萄 | 萌芽後，3片葉子以上；著果後皆可使用 |
| 高麗菜 | 定植後14-20天，結球期皆可連續使用 |
| 葉菜類 | 定植後14-20即可使用 |

注意事項

- 請將產品保存於原裝容器中，使用前請搖勻。
- 需存放於涼爽乾燥的地方，勿直接日照曝曬。
- 第一次與農藥混合使用前，請先小範圍測試。

