



肥進(微)字第0826052號

肥料品目：液態雜項次量微量元素肥料(4-42)

登記成分：全氮 6.0%，水溶性氧化鉀10.0%，水溶性氧化鎂3.0%，水溶性錳1.50%，水溶性鐵1.00%，水溶性硼0.30%，水溶性鉬0.010%，全銅0.500%(5,000mg/kg)，全鋅1.00%(10,000mg/kg)

維力精

德國進口液態水懸劑
微量元素

產品特點

液態的微量元素營養劑使用方便，特殊水懸劑與鉗合態劑型，提高吸收效率。

液態劑型使用方便，稀釋後即可以直接噴灑於作物葉面，不產生澆灌浪費。

配方中含氮、鉀素，可以有效提高作物對微量元素攝取的速度。

使用後有助葉片發育使葉片翠綠健康，有助葉綠素的合成，增加光合作用效率。

且對元素缺乏所造成的不同部位植體器官的營養缺乏徵狀可以有效改善或避免。



使用方法

- ▶ 本產品適用於果樹、蔬菜及苗圃，如葡萄、瓜類、梨子等。
- ▶ 每次施用之一般用量為每公頃0.5-3公升，每隔7-14天重複施用。
- ▶ 葉面施用時，可依照作物的生長情況，稀釋成1000-1500倍，均勻噴施

施用作物	使用時期
果樹	發育期間每季施用 3-4 次；採收後可以連續施用 2-3 次與禮肥同時使用。
葡萄	著果後到採收期間施用 2-3 次。
蔬菜	本葉 3-4 枚開始依照生長情況每隔 7-10 天施用一次。
葫蘆科	果實發育期間視果實發育狀況連續施用 3-4 次。
馬鈴薯	插薯後第 30-45 天後，依生長情況每隔 7-14 天施用一次，連續 2-3 次。
小番茄	第一房花開始著果後，依照生長情況每隔 7-14 天施用一次。



注意事項

- ▶ 需存放於涼爽乾燥的地方，勿直接日照曝曬。
- ▶ 第一次與農藥劑混用使用前，請先小範圍測試。

本產品含硼、鉬、銅、鋅，超量施用有毒害，造成土壤汙染，請依肥料使用方法及使用量施用；應依稀是倍數稀釋至安全量使用；採收前一周，不得噴灑於食用部位。



全農肥料有限公司 電話(05)5261187 <http://www.agriall.com.tw/>



www.agriall.com.tw